

Jeudi 2 Octobre 2008

Tourbières et forêt entre le col de la Bane et la ruine de Sieyrès (commune de Fraïsse-sur-Agout)

Avant-propos : notre atypique doyenne ne m'ayant pas renvoyé la liste (pourtant soigneusement notée par Jean-Claude) des espèces déterminées lors de cette sortie, inutile de la chercher en pièce jointe car l'apprenti botaniste que je suis est totalement incapable de la reconstituer de tête. Je promets de vous la communiquer si je parviens à la récupérer avant qu'elle ne tombe entre les mains d'agents d'une puissance étrangère. Comme j'ai attendu naïvement la toute dernière tournée du facteur dans le vain espoir de récupérer ce précieux document, le temps me manque à présent pour vous narrer correctement notre escapade dans l'Espinoise. Je suis donc obligé de faire bref car j'ai mon sac à dos à préparer pour demain. Pour toutes ces raisons, les lignes ci-dessous auront le goût et la couleur d'un compte rendu mais elles ne constitueront pas un compte rendu. A défaut de grive ...

La fraîcheur matinale nous a permis de ratisser la tourbière de Gatimort - qui s'étend du col de la Bane (environs de Fraïsse-sur-Agout) jusqu'au lac de Vésoules - sans craindre de coup de chaleur. Les abords nous ont livrés, sous les fougères, les premiers champignons de la journée : Lépiote élevée et quelques Cèpes de Bordeaux fossilisés par la longue période de sécheresse mais sains (donc comestibles ?). Nous en avons profité pour aller donner le bonjour aux *Drosera rotundifolia* toutes proches. Les pessières contigues ont été moins avares en nombre d'espèces ce qui donna un score honorable (compte tenu des conditions météo) à la mi-temps.

Notre petite troupe se translata jusqu'aux ruines monumentales de Sieyrès (haut-lieu de la Résistance héraultaise) pour engloutir sa pitance sereinement.

L'après-midi, nous sommes revenus sur nos pas et nous avons (cote 983 m sur la carte IGN au 1/25000ème) fouiné dans et autour d'une mini-tourbière nettement plus en eau que la première et surtout plus intéressante du point de vue mycologique.

Au total de la journée une cinquantaine d'espèces (merci de me croire sur parole) ont été nommées, ce qui est plutôt inespéré.

Dernière précision, Bernard, n'écouterant que son courage, a bien voulu se charger des tests gustatifs et des essais cliniques de la plus grande partie du kilo de cèpes dénichés çà et là.
Résultats : demain.

Daniel F.

Mais si, elle a été fournie cette fameuse liste (merci, Jeanne). La preuve :

Amanita citrina (Sch.)S.F.Gray

Amanita gemmata (Paulet)Bertillon

Amanita muscaria (L.:Fr)Pers.

Amanita rubescens (Pers.:Fr.)S.F.Gray

Armillaria mellea (Vahl:Fr.)Kummer

Armillaria tabescens (Scop.)Emeland

Boletus edulis Bull.:Fr.

Calocera viscosa (Pers.:Fr.)Fr.

Chalciporus piperatus (Bull.:Fr.)Bataille

Clitocybe nebularis (Batsch:Fr.)Kummer

Clitocybe odora (Bull.:Fr.)Kummer

Clitopilus prunulus (Scop.:Fr.)Quélet

Coprinus micaceus (Bull.:Fr.)Fr.

Cortinarius camphoratus Fr.:Fr.)Fr.

Cortinarius infractus (Pers.:Fr.)Fr.

Hygrophoropsis aurantiaca (Wülf.:Fr.)Maire

Hygrophorus cossus (Sow.:Fr.)Fr.

Hypholoma capnoides (Fr.:Fr.)Kummer

Hypholoma fasciculare (Huds.:Fr.)Kummer

Laccaria amethystina (Huds.)Cooke

Laccaria laccata (Scop.:Fr.)Cooke

Lactarius aurantiofulvus Blum ex Bon

Lactarius blennius (Fr.:Fr.)Fr.

Lactarius deterrimus Gröger

Lactarius vellereus (Fr.:Fr.)Fr.

Lepiota ignivolvata Bousset & Jossierand ex Jossierand

Lepiota procera (Scop.:Fr.)Singer

Lycoperdon perlatum Pers.:Pers.

Oudemansiella mucida (Schrad.:Fr.)v.Höhnel

Oudemansiella radicata (Rehl.:Fr.)Singer

Panaeolus sp.

Paxillus atrotomentosus (Batsch:Fr.)Fr.

Paxillus involutus (Batsch:Fr.)Fr.

Pholiota flammans (Batsch:Fr.)Kummer

Pholiota lenta (Pers.:Fr.)Singer

Pluteus cervinus (Sch.:Fr.)Kummer

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.:Fr.)Karsten

Russula chloroides (Krombholz)Bresadola

Russula cyanoxantha (Sch.)Fr.

Russula drimeia Cooke

Russula fageticola (Melzer)Lundell

Russula fellea (Fr.:Fr.)Fr.
Russula mustelina Fr.
Russula nigricans (Bull.)Fr.
Russula ochroleuca Pers.
Scleroderma citrinum Pers.:Pers.

Stropharia semiglobata (Batsch:Fr.)Quélet
Tricholoma album (Sch.:Fr.)Kummer
Tricholomopsis rutilans (Sch.:Fr.)Singer
Xerocomus badius (Fr.:Fr.)Gilbert
Xerocomus chrysenteron (Bull.)Quélet



Lepiota procera



Calocera viscosa